

MINTAVÉTELI, MINTALEADÁSI ÉS MINTAKÜLDÉSI ÚTMUTATÓ

Mintavételezés menete:

- Mintavételi edényzet:
 - műanyag PET palack (pl.: ásványvizes üveg)
 - üveg edény (pl.: befőttes üveg, csíramentesítés végett javasolt előzetesen kifőzni, vagy mosogatógépben elmosni)
 - általunk kiküldött mintavételi szett, amely a választott csomagtól függően 2, vagy 4db 500ml-es steril Biolab edényt tartalmaz
- mintavétel előtt 3 perc kifolytatás, az edény a vizsgálandó vízzel történő átöblítése (kivéve steril edényzet esetén)
- nem szabad színültig tölteni a palackot (mert a baktériumoknak oxigénre van szükségük, ha nem marad az üvegben levegő, a vizsgálati eredmény valótlan lehet)

Alap és Komplex+ csomag esetén szükséges vízmennyiség: 1000 ml (1 L)

Teljeskörű csomag esetén szükséges vízmennyiség: 2000 ml (2 L)

Fontos:

- **Mintaleadás esetén a mintát a mintavételtől számított 24 órán belül szükséges eljuttatni a mintaleadási pontra!**
- **Futárszolgálattal történő mintaküldés esetén a mintavételt követő azonnali csomagfeladás szükséges annak érdekében, hogy a minta 24 órán belül (a következő munkanapon) megérkezzen a mintaleadási pontra!**

A vizsgálatokat NAH által akkreditált laboratóriumban végezzük.

Az eredmény elkészülési ideje a beérkezéstől számított 1 hét, melyet a fizetést követően emailben küldünk. A vizsgálatok elkészülte után van lehetőség ingyenes szaktanácsadást kérni.

Mintaleadás menete:

Kezdetben kérünk, regisztráld be a mintát a weboldalunkon:

<https://www.aquasolutions.hu/> vagy <https://www.kutvizbevizsgalas.hu/>

Ez a lépés nem kötelező, de segítséget nyújt az adminisztrációban.

Ehhez az online űrlapon válaszd a “Kútvíz bevizsgálást”, majd a “Mintaküldés vagy mintaleadás” opciót. A vizsgálati csomag kiválasztása után add meg a kért adatokat, majd kattints a “Mintaregisztáció” gombra.

Mintaleadás helyszíne és időpontja:

1033 Budapest, Huszti út 35. Garuda irodaház

A hét minden napján 8:00 és 18:00 között

Az irodaházba érve tölts ki egyet a kihelyezett Megrendelőlapok közül, vagy nyomtasd ki a lent található verziót. A vízmintát címkézd fel a fölszíni mintatároló hűtőszekrény tetején található címkék egyikével, melyre írd fel a neved és a mintavétel címét, majd a vízmintát helyezd el a hűtőszekrényben. A Megrendelőlapot helyezd el a minta mellett, vagy add le a portán.

Az minta beérkezését követően emailben küldjük el a számlát, az alapértelmezett fizetési mód az átutalás, de előzetes bejelentkezés esetén biztosítunk lehetőséget készpénzes, vagy bankkártyás fizetésre is.

Kérdés esetén hívd a +36 30 111 7241-es telefonszámot.

Köszönjük a megrendelést!

Mintaküldés menete:

Kezdetben kérünk, regisztráld be a mintát a weboldalunkon:

<https://www.aquasolutions.hu/> vagy <https://www.kutvizbevizsgalas.hu/>

Ez a lépés nem kötelező, de segítséget nyújt az adminisztrációban.

Ehhez az online űrlapon válaszd a “Kútvíz bevizsgálást”, majd a “Mintaküldés vagy mintaleadás” opciót. A vizsgálati csomag kiválasztása után add meg a kért adatokat, majd kattints a “Mintaregisztáció” gombra.

Futárszolgálattal történő mintaküldés esetén javasoljuk, hogy online felületünkön, vagy telefonos / email-es elérhetőségünk egyikén igényeld mintavételi szettet, amely egy kismértű hűtőtasakból, jégzseléből és a választott csomagtól függően 2, vagy 4db 500ml-es steril Biolab edényből áll.

Az igényklést követően a megadott címre futárszolgálattal juttatjuk el a szettet, melynek megérkezését követően először fagyaszd le a jégzselét.

Ezt követően a mintavételi utasítások szerint végezd el a mintavételt, címkézd fel az üveget, melyre írd fel a neved és a mintavétel címét, majd töltsd ki a mellékelt megrendelőlapot.

A mintát és a megrendelőlapot helyezd el a hűtőtasakban, a fagyott jégzselével együtt, majd a becsomagolást követően a küldd el a 1033 Budapest, Huszti út 35. címre valamely futárszolgálattal.

Annak érdekében, hogy a minta 24 órán belül (a következő munkanapon) megérkezzen, javasoljuk a hétfőtől csütörtökig történő csomagfeladást és a GLS használatát.

GLS csomagfeladás:

A <https://ecsomag.hu/hu> oldalon a “Csomag feladása” gombra kattintva válaszd ki a számodra megfelelő csomagküldési módot, majd add meg a kért adatokat.

Amennyiben a “Házhoz jöjjön a futár” opciót választod, javasoljuk a mintavételt közvetlenül a futár érkezését megelőzően elvégezni, GLS csomagautomatában vagy csomaponthon történő feladás esetén pedig közvetlenül a csomagfeladás előtt.

A címzett:

Aqua Solutions Magyarország Kft.

1033 Budapest, Huszti út 35.

+36 30 111 7241, info@aquasolutions.hu

A címzett adatait követően a csomagküldő adatait és a számlázási adatokat kell megadni, melyet követően a SimplePay rendszerén keresztül bankkártyával lehet kiegyenlíteni a csomagküldés díját.

Az minta beérkezését követően emailben küldjük el a számlát a vízvizsgálatról, a fizetési mód átutalás.

Kérdés esetén hívd a +36 30 111 7241-es telefonszámot.

Köszönjük a megrendelést!

MEGRENDELŐLAP

Magánszemély megrendelő esetén kitöltendő:

Számlázási név:	
Lakcím:	
Személyazonosító okmány száma:	
5.000 Ft kedvezményre jogosult vagyok*:	☐ Igen ☐ Nem

*:Kedvezményre jogosultak köre: nyugdíjasok, várandósok, 3 évesnél fiatalabb gyermekkel egy háztartásban élők, visszatérő megrendelők

Cég megrendelő esetén kitöltendő:

Cégnév:	
Székhely:	
Adószám:	

Kapcsolattartói adatok:

Név:	
Telefonszám:	
Email cím:	

Vízmintára vonatkozó adatok:

Mintavétel címe:	
Minta származási helye (pl.: fúrt kút):	
Mintavétel időpontja:	
Kért vizsgálatok:	

Megjegyzés:	
-------------	--

Dátum:

Aláírás:.....

A választható vizsgálatok jelen Megrendelőlap hátoldalán találhatók.

Fizetni átutalással lehet, a számlát emailben fogjuk küldeni.

Az eredmény elkészülési ideje 1 hét, melyet a fizetést követően szintén emailben küldünk.

A vízminta adatait és a vizsgálati eredményeket bizalmasan kezeljük.

Csomagajánlatok

	Ellenőrző A legolcsóbb	Komplex+ A legnépszerűbb	Teljeskörű Minden benne van
Teljes ár:	49 000 Ft	64 000 Ft	99 000 Ft
Paraméterenkénti ár:	3 500 Ft	3 369 Ft	2 358 Ft
 Locsoláshoz, öntözéshez	✓	✓	✓
 Fürdéshez, medence feltöltéshez	✓	✓	✓
 Háztartási gépekhez	✗	✓	✓
 Ivóvízhez és főzéshez	✗	✓	✓
 Vízisztítóhoz, vízszűrőhöz	✗	✗	✓
 Kisgyermekem van, vagy várandós vagyok	✗	✗	✓
 Egészségügyi panaszaim vannak, vagy idős vagyok	✗	✗	✓
 Mikrobiológiai paraméterek száma	3	6	7
 Mikroszkópos biológiai paraméterek száma	0	0	11
 Kémiai paraméterek száma	11	13	24
 Ingyenes szaktanácsadás	✓	✓	✓
 5 000 Ft kedvezmény*	✓	✓	✓

*:Kedvezményre jogosultak köre: nyugdíjasok, várandósok, 3 évesnél fiatalabb gyermekkel egy háztartásban élők, visszatérő megrendelők

Ellenőrző csomag paramétersor: Escherchia coli szám, Enterococcus szám, telepszám 22°C-on, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, klorid, KOlp, szulfát, összes keménység, vas, mangán

Komplex+ csomag paramétersor: Coliformszám, Escherchia coli szám, Enterococcus szám, Pseudomonas aeruginosa szám, telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, klorid, lúgosság, KOlp, szulfát, összes keménység, vas, mangán, arzén

Teljes körű csomag paramétersor: Coliformszám, Escherchia coli szám, Enterococcus szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Clostridium perfringens, telepszám 22°C-on, telepszám 37°C-on, üledék, vas- és mangánbaktériumok, kénbaktériumok, szennyezettséget jelző baktériumok, cianobaktériumok és algák, gombák, házas amőbák, egyéb véglények, nematoda, egyéb férgek, egyéb (gerinctelen) szervezetek, szín, szag, zavarosság, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrát, nitrit, ammónium, klorid, lúgosság, hidrogénkarbonát, KOlp, szulfát, összes keménység, nátrium, kálium, vas, mangán, arzén, ólom, higany, összes kalcium, összes magnézium, foszfát